

Kuverbodystl 50 - 92



Rita av och klipp ut mönsterdelarna. Glöm inte att rita strecken på bakstyckets axelflärp. De markerar hur axeln ska vikas samt var framstyckets flärp ska sluta.



Klipp ut delarna. Klipp ett litet jack (eller markera på annat sätt) på bakstyckets flärp ut mot ärmen, samt mitt på ärmkullen innan du viker upp ärmen.





Kanta hals och ärmslut.



Lägg framstycket på bakstycket så att de hamnar rätt i ärmhålan samt vid jacket/markeringen på bakre flärpen.



Om du har lim så sätt lite på insidan av bakstyckets flärp (längst upp) samt längst upp på framsidan av framstyckets flärp.





Vik bakstyckets flärp över så att jacket/ markeringen hamnar mitt i vikningen samt att det blir en jämn kant ute vid ärmen. Om du inte använder lim så är det dags att nåla och sy en raksöm över kantbanden nu.



Sätt ev lite lim i halsen där kantbanden möter varandra. Detta för att förhindra att det glider fel under sömnaden.

.



Nu är jacket/markeringen på ärmen viktigt. Så se till att det finns ett. Sy fast ärmen, se till att jacket på ärmkullen möter jacket på bakstyckets flärp.





Sy sidesömmen från ärm till benslut. Försök börja så nära kantbandet i ärmen som möjligt.



Kanta nertill.



Sy ihop alla kantband genom att först lägga dem räta mot räta och sy en raksöm över dem. Klipp sedan bort en av kantbandsflärparna, vik den andra över och sy fast den med en raksöm. Klipp till sist bort överflödigt kantband



Knappa bodyn, 2 knappar i halsen och 2 eller 3 i grenen beroende på storlek.