


Tutorial Tiny Tee body/onesie

Den här bodyn går att sy med två olika sorters knäppning på axeln. Först visar jag den snabba varianten och sedan den som kräver lite mer tid och att du använder mellanlägg för att knäpplisten ska hålla. På slutet finns en beskrivning för den långa ärmen.



Om du vill ha kantband i knäppningen gör du såhär. Klipp ut delarna mot vikt kant. Du behöver inte klippa ut de extra bitarna för flärparna utan vik mönstret dubbelt och vik in det överflödiga på ena axeln medan du klipper.



Lägg fram- och bakstycket på varandra och runda det ena hörnet något.



Sy ihop axeln som inte har rundade hörn vid halsen.



Kanta sedan från ena sidan, runt halsen och hela vägen ut på andra sidan.





Sätt lite lim eller nåla ihop längst ut på kanten vid ärmen.



Klipp av kantbanden som sticker ut.



Kanta ärmarna. Om du vill sätta mudd-ärmar istället så gör det efter att du sytt sidesömmarna.



Sy sidesömmarna. Lämna lite öppet nertill på ena sidan för att kunna börja och avsluta kantningen nånstans.



Kanta nertill.



Avsluta kantbanden. Förslag på hur du kan göra finns i tutorialen som heter "avsluta kantband" på hallonsmuladeisgn.wordpress.com.




Sätt knappar. I denna storlek tyckte jag att det blev bra med två knappar både

upptill och nertill.



Färdig!


Vanlig knäppning






Rita av och klipp ut mönsterdelarna. Det är viktigt att båda mönstren läggs på samma sida av tyget. Väljer du ex att lägga dem på rätsidan så ska båda ligga på rätsidan OCH med rätt sida upp på mönstret. Skriv därför gärna något på mönsterdelarna – tex fram och bak samt mellanlägg – så ser du att mönstret ligger åt rätt håll om texten ligger så du kan läsa den på båda delarna.

Det som är markerat med små streck längst upp på flärparna är där mellanlägget ska strykas fast.



Vi börjar med mellanlägget. Lägg dem med texten åt rätt håll på den sida som är lite blankare (den som ska fästas mot tyget).



Klipp ut.



Lägg mönsterdelarna med texten uppåt om du klipper ut på rätsidan och vill ha knäppningen på barnets vänstra axel.



Klipp ut alla delarna inklusive delarna för ärmarna om du vill ha dessa på bodyn.



Stryk fast mellanlägget.



Vik ner 2 cm och pressa så det blir ett veck.



Om du har en overlock kan du sy en söm längst ut på flärparna. Det är inte nödvändigt dock.



Sy en raksöm eller med covern för att fästa den vikta kanten.




Kanta halsen,



Sätt lite lim eller nåla ihop knapplisten.



Sy ihop sidesömmarna.



Om du vill kanta ärmen så lämna lite öppet under ärmen, eller kanta innan du syr ihop sidesömmen.



Dags att sy ihop ärmuddarna. Vik längsmed trådriktningen.



Sy ihop .



Vik. Se till att neråt (fötter, glasspinnar, blomstjälkar etc) är neråt på mudden så som mudden till vänster på bilden.



Vik den andra mudden.



Stoppa in mudden så att de råa kanterna hamnar utåt och sömmen på mudden ligger neråt mot sidesömmen. Sy runt.




Vik in kantbanden vid halsen och sy en söm nära kanten. Klipp av resterna av kantbandet på baksidan. Kanta även nertill och avsluta kantbanden (se separat tutorial på hallonsmuladesign.wordpress.com).



Färdig!

Lång ärm



De här bilderna visar hur du sätter en lång ärm på en tröja. Principen är densamma för en body, men istället för att sy ihop båda axlarna kanske du väljer att göra en knäppning på ena axeln.



Klipp ut mönsterdelarna. Sy ihop axelsömmen på ena sidan och sy knäppning samt kanta halsen innan det är dags att sy fast ärmerna.



Lägg ärmen räta mot räta med bodyns ärm.



Sy fast ärmarna.



Kanta ärmen om du vill göra det. Den här bodyn ska fållas. Sy sidosömmen.



Fålla, sätt mudd eller avsluta kantbanden.

Färdig!