

Tutorial Twisted Panties



Klipp ut delarna du behöver. En fram- och baksida samt 2 grenbitar. Du behöver även en remsa att kanta med, stretchspets, eller vikresår.



Tips! Jag tycker det kan vara lite svårt att se vad som är fram och bak på grenbiten när jag har bråttom och ska sy ihop ett par trosor. Klipp ett litet, litet jack på mitten på den sida som ska vara framåt så blir det lättare sedan.



Lägg ut framstycket (det lägre av de två stora delarna). Lägg ena grenbiten på räta mot räta. Grenbitens "fram" ska ligga mot framstyckets nedre del. Lägg

den andra biten räta mot aviga med grenbitend fram mot den nedre delen på framstycket.



Sy ihop de tre lagren.



Läg ut grenbitarna så att en ligger under framstycket och en sticker ut nedanför. Lägg sedan bakstycket på den del som sticker ut nedanför, som på bilden.



Ta tag i grenbiten som ligger under trosan och dra den över allt och lägg den mot bakstyckets nederkant.



Sy ihop de tre lagren.



Vik ut den.



Nåla ihop sidorna.



Sy ihop sidesömmarna.



Det finns många sätt att kanta och sätta spets på. Jag väljer oftast att sy först och sedan sprätta upp lite i sömmen och kanta därifrån.



Dessa valde jag att kanta med spets.



Den smala spetsen var sådan som ska sys fast och sedan stickas ner med någon elastisk söm. Därför sys de först fast räta mot räta. Spetsen i midjan sys fast direkt med avigan mot trosans räta.



Stick ner spetsen runt benen och sy ihop alla ändar (kolla tuten för kantband, eller kika längre ner för att se hur du kan göra).

Tutorial: Sy trosor

Den här beskrivningen är för att visa hur man kan sy med kantband. I princip alla "vanliga" trosor oavsett mönster, sys ihop på samma sätt. Trosorna nedan är inte Twisted Panties men de sys ihop på samma sätt.



Klipp ut delarna du behöver. En fram- och baksida samt 2 grenbitar. Du behöver även en remsa att kanta med om du tänkt kanta alternativt en remsa att göra muddar av om du vill mudda. Om du väljer att mudda så kan du behöva klippa ur lite extra i midja och ben.

Tips! Jag tycker det kan vara lite svårt att se vad som är fram och bak på grenbiten när jag har bråttom och ska sy ihop ett par trosor. Klipp ett litet, litet jack på mitten på den sida som ska vara framåt så blir det lättare sedan.



Lägg ut framstycket (det lägre av de två stora delarna). Lägg ena grenbiten på räta mot räta. Grenbitens "fram" ska ligga mot framstyckets nedre del.



Vänd (den första grenbiten ligger kvar under) och lägg den andra grenbiten med "fram" mot framstyckets nedre del. Nu kan du nåla ihop de tre lagren om du vill.



Sy ihop de tre lagren.



Vik ner grenbiten och vik ihop framstycket som på bilden.



Lägg bakstycket över så att det ligger med nedre delen (här längst upp på bilden) mot grenbitens kant.



Vik ihop bakstycket så det ligger bredvid framstycket, flytta det inte utan låt se till att det ligger kvar mot grenbiten.



Vik grenbiten som ligger under framstycket över både fram-och bakstycket så att kanten hamnar mot bakstyckets nedre kant samt mot den andra grenbiten.



Sy ihop de tre lagren.



Vänd ut trosan.



Du som ska mudda syr ihop sidosömmarna och syr på muddar ca 75-80 procent mindre än omkretsen på ben- och midjehål.

Om du ska kanta kan du nu göra såhär. Kanta benhålen med eller utan bandkantare.



Sy ihop sidesömmarna. Du kan välja om du kör hela vägen över kantbandet eller om du gör som jag och stannar innan och syr ihop dem sedan. Om du kör över så rekommenderar jag ändå att du syr ner sömmen och kollar så det inte blir för tjockt vid kantbandet.




Lämna lite öppet längst upp eller sprätta nån cm.



Kanta runt midjan.




Dags att sy ihop kantsömmarna. Lägg ihop kantbanden. Sy en raksöm över.



Klipp av den ena kantbandsbiten.



Vik den andra över den avklippta.



Sy en raksöm över.



Klipp bort den andra kantbandsbiten.



Färdiga!