

Tutorial volangbaggy



Klipp ut delarna. Till 3 volanger behöver du en remsa på tygets fullbredd*4-5 cm. Det går även att använda brodyr och spets i volangerna.



Börja med att sy rullfåll eller sy fast spets på ena långsidan. På bilden är remsan rullfållad med overlocken. För liknande effekt utan overlock – sy tät sicksack och håll emot tyget medan du syr för att skapa en vågig kant.



På en hushållsmaskin är det snyggt att sätta rullfåll på båda sidorna av remsan. På denna byxa är den översta remsan fällad på båda sidorna.



För att skapa rynkor i den dubbelt fällade remsan. Sy två rynkrådar (raksöm med lös trådspänning och stora stygn) med ca 1 cm mellanrum.



För att rynka på overlock: Öka differentialmataren till 2 och höj trådspänningen på vänster nåltråd. Sy i kanten.



Nåla fast den nedersta volangen. Tänk på att inte sätta den för långt ner för då hamnar den långt under rumpan på barnet.



Sy fast med en elastiskt söm. Till exempel trestegssicksack.



Sy fast nästa volang över den andra. De ska ligga lite omlott.



Fortsätt med nästa volang.



Den översta volangen har ingen overlockad överkant utan där sitter den med två rullfållade kanter. Den som syr på hushållsmaskin syr endast sådana och sätter fast. Sy gärna mellan rynktrådarna. Trestegssicksack fungerar bra.



Sy fast och dra bort rynkrådarna. Nu är det bara att sy ihop sido- och grensömmar samt sy fast muddar.



