

Tutorial body med helt framstycke och knapplist.

Del 4: Sprund mitt fram med/utan huva.

I den här delen av tutorialen visar jag hur man gör sprund mitt fram med och utan huva. OBS! Att göra farfarsknäppning i raglansömmen är lite krångligare än att göra det mitt fram eller mitt bak på bodyn. Pga filens storlek är den uppdelad. Du måste läsa del 1 för att få en beskrivning av hur du syr ihop hela bodyn.





Klipp ett jack i bodyn. Så djupt som du vill att sprundet ska vara. Rita vinklar utåt på 0,7-1 cm beroende på hur brett kantband du har.

OBS! I den här tuten visar jag en body med huva. Om du syr utan huva måste hörnen på sprundet upp mot halsen rundas av som på bilden på nästa sida.



Tröja utan huva: Klipp i sprundet och i de små vinklarna nertill. Runda av hörnen längst upp mot halsen.



Om du syr med huva så syr du fast den nu.



Lägg huvans yttertyg räta mot räta med bodyns halslinning. Lägg fodret räta mot aviga med bodyns halslinning. Nåla och sy ihop de tre lagren.




Lägg huvorna i varandra.




Kanta runt. Börja och sluta i de små jacken längst ner vid sprundet.



Stoppa in ändarna på kantningen på insidan av bodyn. Vik ner den lilla fliken mellan jacken.



Sy en raksöm över fliken.



Vänd bodyn rätt och sy en söm längst ner för att fästa kantbanden på insidan.
Nu kan du klippa bort den delen av ändrna som är under sömmen.



Sy ihop resten av bodyn enligt beskrivningen i del 1.



Sätt knappar.