

TUTORIAL CROSSOVER CARDIGAN






Det går att sy denna modell utan krage, men då måste du lägga till för fall (och gärna lite mer än för fällen), annars blir halsen ganska stor.



Förbered för knappar genom att sätta lite vlieseline längst upp där knapparna ska vara.



Stryk på vlieseline på knappdelarna som ska sitta i raglansömmen.



Vik dem dubbla och sy sidorna.



Då jag valt att ha mudd nertill på denna så börjar jag med att fålla mitt fram. Om jag hade valt fåll nertill upplever jag att det ser bättre att fålla nertill först. För att kunna göra det hade jag behövt sy ihop framstyckena med bakstycket några cm längst ner innan jag fållar.



Fålla båda framstyckena.



Lägg knapp/förstärkningsdelarna med nedre delen mot markeringarna och sy ihop tillsammans med ärm och framstycke. Sy sedan fast ärmarna i bakstycket

också



Fålla halsen, vik och sy en söm över vid knäppningen.



Sy ändarna på midjemudden.



Vräng den rätt.



Sätt en nål inuti mudden längst ut vid den fällade kanten.



Vik mudden runt och sätt nålen genom alla lager. Sy några cm genom lagren.
Gör likadant på båda sidorna.



Nu har du vändsytt ändarna på mudden.



Nåla fast mudden räta mot räta.



Sy och sväng ut lite försiktigt där mudden är vändsydd.





Lägg in ärmuddarna i plagget med den osyddå råa kanten utår.



Sy runt



Sätt knappar genom förstärkningen och ena framstycket på ena sidan och direkt i förstärkningsbiten på andra sidan.



KRAGE OCH FÅLL NERTILL



Denna variant sys på nästan samma sätt. Skillnaden är att du bör sy fällen nertill före du syr den framtill.



Sy fast ärmarna fälla nertill först och sedan fram till.



Nåla fast kragen i halslinningen, räta mot räta. Se till att du kan vika över någon cm där knapparna ska sitta.





Sy fast kragen.



Vik ner och sätt knappar. Du kan också sy en söm över vikningen om du vill (innan du sätter knappar).

