

TUTORIAL SUMMER DREAMS MED VOLANG & AXELBAND



Med volang och axelband

HALLONSMULADESIGN

hallonsmuladesign.wordpress.com



Klipp ut delarna som du behöver. I denna tutorial visar jag hur du syr överdelen med axelband. För att kunna göra det måste du ha markerat var axelbanden ska sitta så börja med det.



Börja med att lägga volangdelarna och överdelarna räta mot räta.



Sy sidosömmarna på volangen och på överdelarna.



Vräng dem och stoppa in volagen i överdelen. De ska nu ligga med sidosömmarna mot varandra och med volangens räta mot överdelens aviga.



Om du vill ha axelbanden så klipper du ut två enligt mönstret, viker på längden och syr långsidan. Sedan vränger du dem och de är redo att användas. Lägg axelbanden mellan volangens rätsida och överdelens aviga. Axelbandets söm ska ligga mot överlidans aviga och axelbandet ska ligga mot markeringen på överdelens övre kant.



Gör likadant med andra axelbandet.



Vik axelbanden runt volangen så att de hamnar mellan volangens räta och överdelens aviga med sömmen ut mot överdelens aviga och mot markeringen även på andra sidan.



Nåla fast dem ordentligt och sy sedan en elastisk söm (en smal sicksack) eller en raksöm (om du syr den bredare varianten funkar det) ca 2 cm från kanten.



Vräng så att allt hamnar rätt och nåla sedan fast volangen så att du kan sy en kanal längst upp. Se till att axelbandens ändar sys fast i den nedre kanten av kanalen också. Lämna ett hål för resårbandet.



Mät ut resårbandet. TIPS! Rita ut måttet på resåren så behöver du inte klippa den direkt och riskera att den glider igenom när du trär i den. Sy eller knyt ihop resåren.



Nu är det dags att sy igen hålet. Fålla sedan volangen (rullfäll eller vik upp 1-2 cm och sy runt).